



La nueva tecnología de útiles diamantados
Uma nova tecnologia em ferramentas diamantadas

La nueva tecnología ARIX establece un nuevo nivel de rendimiento en los discos de diamante profesionales. En perfecto posicionamiento de los granos de diamante en todo el segmento maximizan su eficacia. El impacto sobre la velocidad de corte y la duración del útil es increíble. La velocidad de corte aumenta considerablemente el tiempo que el rendimiento sobrepasa normalmente al de un disco de diamante convencional.

A nova tecnologia ARIX estabelece um novo nível de rendimento do que os discos de diamante profissionais. O perfeito posicionamento e colocação dos grãos de diamante em todo o segmento maximizam a sua eficácia. O impacto sobre a velocidade de corte e a duração do disco é incrível. A velocidade de corte aumenta consideravelmente ao mesmo tempo que o rendimento ultrapassa substancialmente a de um disco de diamante convencional.



Distribución / Distribuição aleatoria



Distribución / distribuição ARIX



WX30

MÁQUINAS 10 HP / CV (7,5 Kw)

- Diseñado para su uso en cortadoras murales.
- Concebido para corte de hormigón extremadamente armado y áridos calcáreos.
- Adaptado a cortadora murales de pequeña potencia, alrededor de 7,5 Kw. en todo tipo de hormigón



- Desenhado para utilização em cortadoras de muro.
- Concebido para corte de betão extremamente armado e áridos calcáreos.
- Adaptado a cortadoras de muro de pequena potência, à volta de 7,5 Kw, e em todo o tipo de betão.

Construcción / Construção

Articulo / Artigo	Ø mm	SEGMENTO				Ø Int	Precio/Preço Euros
		L/C	E	A	Nr SGT		
CD0500N9WX30S	500	40	4.4	10.0	28	BAJO PEDIDO / POR PEDIDO	559,00
CD0500N9WX30Y	500	40	4.8	10.0	28		625,00
CD0600N9WX30S	600	40	4.4	10.0	34		750,00
CD0600N9WX30Y	600	40	4.8	10.0	34		800,00
CD0650N9WX30S	650	40	4.4	10.0	36		867,00
CD0650N9WX30Y	650	40	4.8	10.0	36		934,00
CD0700N9WX30S	700	40	4.4	10.0	40		1000,00
CD0700N9WX30Y	700	40	4.8	10.0	40		1092,00
CD0750N9WX30S	750	40	4.4	10.0	42		1125,00
CD0800N9WX30S	800	40	4.4	10.0	44		1192,00
CD0800N9WX30Y	800	40	4.8	10.0	44		1284,00
CD0900N9WX30S	900	40	4.4	10.0	50		1484,00
CD1000N9WX30S	1000	40	4.4	10.0	56		1684,00
CD1200N9WX30S	1200	40	4.4	10.0	66		2542,00

⇒ Precios unitarios sin IVA - Preços unitários sem iva

⇒ Estos precios pueden ser modificados sin previo aviso - Estes preços podem ser alterados sem aviso prévio

Año / Ano 2007





La nueva tecnología de útiles diamantados
Uma nova tecnologia em ferramentas diamantadas

La nueva tecnología ARIX establece un nuevo nivel de rendimiento en los discos de diamante profesionales. En perfecto posicionamiento de los granos de diamante en todo el segmento maximizan su eficacia. El impacto sobre la velocidad de corte y la duración del útil es increíble. La velocidad de corte aumenta considerablemente el tiempo que el rendimiento sobrepasa normalmente al de un disco de diamante convencional.


A nova tecnologia ARIX estabelece um novo nível de rendimento do que os discos de diamante profissionais. O perfeito posicionamento e colocação dos grãos de diamante em todo o segmento maximizam a sua eficácia. O impacto sobre a velocidade de corte e a duração do disco é incrível. A velocidade de corte aumenta consideravelmente ao mesmo tempo que o rendimento ultrapassa substancialmente a de um disco de diamante convencional.



Distribución /Distribuição aleatoria




Distribución /Distribuição aleatoria




WX50

MÁQUINAS 20 HP / CV (15 Kw)



- Diseñadas para uso en cortadoras murales.
- Concebido para el corte rápido de hormigón armado de abrasividad media.
- Adaptado a cortadoras murales de potencia media alrededor de 15 kw en todo tipo de hormigón.



- Desenhado para utilização em cortadoras de muro.
- Concebido para o corte rápido de betão armado de abrasividade média.
- Adaptado a cortadoras de muro de potência média, à volta de 15 Kw, e em todo o tipo de betão.

Construcción / Construção

Articulo / Artigo	Ø mm	SEGMENTO					Ø Int	Precio/Preço Euros
		L/C	E	A	Nr SGT			
CD0500N9WX50S	500	40	4.4	10.0	28	BAJO PEDIDO / POR PEDIDO	575,00	
CD0500N9WX50Y	500	40	4.8	10.0	28		642,00	
CD0600N9WX50S	600	40	4.4	10.0	34		767,00	
CD0600N9WX50Y	600	40	4.8	10.0	34		834,00	
CD0650N9WX50S	650	40	4.4	10.0	36		900,00	
CD0650N9WX50Y	650	40	4.8	10.0	36		959,00	
CD0700N9WX50S	700	40	4.4	10.0	40		1025,00	
CD0700N9WX50Y	700	40	4.8	10.0	40		1125,00	
CD0750N9WX50S	750	40	4.4	10.0	42		1159,00	
CD0800N9WX50S	800	40	4.4	10.0	44		1225,00	
CD0800N9WX50Y	800	40	4.8	10.0	44		1317,00	
CD0900N9WX50S	900	40	4.4	10.0	50		1509,00	
CD1000N9WX50S	1000	40	4.4	10.0	56		1734,00	
CD1200N9WX50S	1200	40	4.4	10.0	66		2600,00	

⇒ Precios unitarios sin IVA - Preços unitários sem iva

⇒ Estos precios pueden ser modificados sin previo aviso - Estes preços podem ser alterados sem aviso prévio

Año / Ano 2007





La nueva tecnología de útiles diamantados
Uma nova tecnologia em ferramentas diamantadas

La nueva tecnología ARIX establece un nuevo nivel de rendimiento en los discos de diamante profesionales. En perfecto posicionamiento de los granos de diamante en todo el segmento maximizan su eficacia. El impacto sobre la velocidad de corte y la duración del útil es increíble. La velocidad de corte aumenta considerablemente el tiempo que el rendimiento sobrepasa normalmente al de un disco de diamante convencional.


A nova tecnologia ARIX estabelece um novo nível de rendimento do que os discos de diamante profissionais. O perfeito posicionamento e colocação dos grãos de diamante em todo o segmento maximizam a sua eficácia. O impacto sobre a velocidade de corte e a duração do disco é incrível. A velocidade de corte aumenta consideravelmente ao mesmo tempo que o rendimento ultrapassa substancialmente a de um disco de diamante convencional.



Distribución / Distribuição aleatoria



Distribución / distribuição ARIX




WX70

42 HP / CV (32 Kw)



- Diseñado para su uso en cortadoras murales.
- Concebido para el corte de hormigón armado, áridos silíceos y abrasividad alta.
- Adaptada a cortadoras murales de alta potencia alrededor de 32 Kw. en todo tipo de hormigón



- Desenhado para utilização em cortadoras de muro.
- Concebido para o corte de betão armado de áridos silíceos e abrasividade alta.
- Adaptado a cortadoras de muro de alta potência, à volta de 32 Kw, e em todo o tipo de betão.

Construcción / Construção

Articulo / Artigo	Ø mm	SEGMENTO				Ø Int	Precio/Preço Euros
		L/C	E	A	Nr SGT		
CD0600N9WX70S	600	40	4.4	10.0	34	BAJO PEDIDO / POR PEDIDO	800,00
CD0600N9WX70Y	600	40	4.8	10.0	34		867,00
CD0650N9WX70S	650	40	4.4	10.0	36		934,00
CD0650N9WX70Y	650	40	4.8	10.0	36		1009,00
CD0700N9WX70S	700	40	4.4	10.0	40		1084,00
CD0700N9WX70Y	700	40	4.8	10.0	40		1200,00
CD0800N9WX70S	800	40	4.4	10.0	44		1284,00
CD0800N9WX70Y	800	40	4.8	10.0	44		1384,00
CD0900N9WX70S	900	40	4.4	10.0	50		1575,00
CD1000N9WX70S	1000	40	4.4	10.0	56		1834,00
CD1200N9WX70S	1200	40	4.4	10.0	66		2734,00

↪ Precios unitarios sin IVA - Preços unitários sem iva

↪ Estos precios pueden ser modificados sin previo aviso - Estes preços podem ser alterados sem aviso prévio

Año / Ano 2007

