




La nueva tecnología de útiles diamantados  
Uma nova tecnologia em ferramentas diamantadas

La nueva tecnología ARIX establece un nuevo nivel de rendimiento en los discos de diamante profesionales. En perfecto posicionamiento de los granos de diamante en todo el segmento maximizan su eficacia. El impacto sobre la velocidad de corte y la duración del útil es increíble. La velocidad de corte aumenta considerablemente el tiempo que el rendimiento sobrepasa normalmente al de un disco de diamante convencional.

A nova tecnologia ARIX estabelece um novo nível de rendimento do que os discos de diamante profissionais. O perfeito posicionamento e colocação dos grãos de diamante em todo o segmento maximizam a sua eficácia. O impacto sobre a velocidade de corte e a duração do disco é incrível. A velocidade de corte aumenta consideravelmente ao mesmo tempo que o rendimento ultrapassa substancialmente a de um disco de diamante convencional.



**FX30**

**MÁQUINAS 20 HP / CV**

- Diseñados para su uso en cortadoras de suelo eléctricas
- Concebidos para el corte de hormigón armado y áridos duros
- Adaptados a cortadoras de suelo eléctricas de hasta 20CV



- Desenhado para ser utilizado em cortadoras de solos eléctricas
- Concebidos para o corte de betão armado e áridos duros
- Adaptados a cortadoras de solos eléctricas até 20CV

Construcción / Construção

Artículo / Artigo	Ø mm	SEGMENTO				Ø Int	Precio/Preço Euros
		L/C	E	A	Nr SGT		
CD0500N9FX30L	500	40	4.0	13.0	34	BAJO PEDIDO / POR PEDIDO	600,00
CD0500N9FX30M	500	40	4.4	13.0	34		634,00
CD0500N9FX30Y	500	40	4.8	13.0	34		675,00
CD0600N9FX30L	600	40	4.0	13.0	40		884,00
CD0600N9FX30M	600	40	4.4	13.0	40		967,00
CD0600N9FX30Y	600	40	4.8	13.0	40		1067,00
CD0650N9FX30L	650	40	4.0	13.0	44		1134,00
CD0650N9FX30M	650	40	4.4	13.0	44		1167,00
CD0650N9FX30Y	650	40	4.8	13.0	44		1200,00
CD0700N9FX30M	700	40	4.4	13.0	46		1284,00
CD0700N9FX30Y	700	40	4.8	13.0	46		1450,00
CD0750N9FX30M	750	40	4.4	13.0	50		1542,00
CD0800N9FX30M	800	40	4.4	13.0	52		1692,00
CD0900N9FX30M	900	40	4.4	13.0	56		1884,00
CD1000N9FX30M	1000	40	4.4	13.0	62		2167,00
CD1200N9FX30M	1200	40	4.4	13.0	72		2992,00

- ⇒ Precios unitarios sin IVA - Preços unitários sem iva
- ⇒ Estos precios pueden ser modificados sin previo aviso - Estes preços podem ser alterados sem aviso prévio





La nueva tecnología de útiles diamantados  
Uma nova tecnologia em ferramentas diamantadas

La nueva tecnología ARIX establece un nuevo nivel de rendimiento en los discos de diamante profesionales. En perfecto posicionamiento de los granos de diamante en todo el segmento maximizan su eficacia. El impacto sobre la velocidad de corte y la duración del útil es increíble. La velocidad de corte aumenta considerablemente el tiempo que el rendimiento sobrepasa normalmente al de un disco de diamante convencional.


A nova tecnologia ARIX estabelece um novo nível de rendimento do que os discos de diamante profissionais. O perfeito posicionamento e colocação dos grãos de diamante em todo o segmento maximizam a sua eficácia. O impacto sobre a velocidade de corte e a duração do disco é incrível. A velocidade de corte aumenta consideravelmente ao mesmo tempo que o rendimento ultrapassa substancialmente a de um disco de diamante convencional.



Distribución / Distribuição aleatoria



Distribución / distribuição ARIX



**FX50**

**MÁQUINAS 50 HP / CV**

- Diseñados para su uso en cortadoras de suelo
- Concebidos para el corte de hormigón armado y áridos calcáreos.
- Adaptados a cortadoras de suelo con motor de explosión de potencia de alrededor de 50 CV



- Desenhados para serem utilizados em cortadoras de solo
- Concebidos para o corte de betão armado e áridos calcáreos
- Adaptados a cortadoras de solo com motor de explosão de potência à volta de 50 CV

Construcción / Construção

Articulo / Artigo	Ø mm	SEGMENTO				Ø Int	Precio/Preço Euros
		L/C	E	A	Nr SGT		
CD0500N9FX50L	500	40	4.0	13.0	34	BAJO PEDIDO / POR PEDIDO	634,00
CD0500N9FX50M	500	40	4.4	13.0	34		692,00
CD0500N9FX50Y	500	40	4.8	13.0	34		742,00
CD0600N9FX50L	600	40	4.0	13.0	40		934,00
CD0600N9FX50M	600	40	4.4	13.0	40		1017,00
CD0600N9FX50Y	600	40	4.8	13.0	40		1125,00
CD0650N9FX50L	650	40	4.0	13.0	44		1200,00
CD0650N9FX50M	650	40	4.4	13.0	44		1234,00
CD0650N9FX50Y	650	40	4.8	13.0	44		1267,00
CD0700N9FX50M	700	40	4.4	13.0	46		1350,00
CD0700N9FX50Y	700	40	4.8	13.0	46		1492,00
CD0750N9FX50M	750	40	4.4	13.0	50		1575,00
CD0800N9FX50M	800	40	4.4	13.0	52		1742,00
CD0900N9FX50M	900	40	4.4	13.0	56		1934,00
CD1000N9FX50M	1000	40	4.4	13.0	62		2208,00
CD1200N9FX50M	1200	40	4.4	13.0	72		3084,00

⇒ Precios unitarios sin IVA - Preços unitários sem iva

⇒ Estos precios pueden ser modificados sin previo aviso - Estes preços podem ser alterados sem aviso prévio






La nueva tecnología de útiles diamantados

Uma nova tecnologia em ferramentas diamantadas

La nueva tecnología ARIX establece un nuevo nivel de rendimiento en los discos de diamante profesionales. En perfecto posicionamiento de los granos de diamante en todo el segmento maximizan su eficacia. El impacto sobre la velocidad de corte y la duración del útil es increíble. La velocidad de corte aumenta considerablemente el tiempo que el rendimiento sobrepasa normalmente al de un disco de diamante convencional.

A nova tecnologia ARIX estabelece um novo nível de rendimento do que os discos de diamante profissionais. O perfeito posicionamento e colocação dos grãos de diamante em todo o segmento maximizam a sua eficácia. O impacto sobre a velocidade de corte e a duração do disco é incrível. A velocidade de corte aumenta consideravelmente ao mesmo tempo que o rendimento ultrapassa substancialmente a de um disco de diamante convencional.



Distribución / Distribuição aleatoria



Distribución / distribuição ARIX



**FX70**

**MÁQUINAS 80 - 100 HP / CV**

- Diseñados para su uso en cortadoras de suelo grandes
- Concebidos para el corte de hormigón armado y áridos silíceos
- Adaptados especialmente a cortadoras de suelo entre 80 y 100 CV



- Desenhados para serem utilizados em cortadoras de solo grandes
- Concebidos para o corte de betão armado e áridos silíceos
- Adaptados especialmente a cortadoras de solo entre 80 e 100CV

Construcción / Construção

Artículo / Artigo	Ø mm	SEGMENTO				Ø Int	Precio/Preço Euros
		L/C	E	A	Nr SGT		
CD0500N9FX70L	500	40	4.0	13.0	34	BAJO PEDIDO / POR PEDIDO	692,00
CD0500N9FX70M	500	40	4.4	13.0	34		742,00
CD0500N9FX70Y	500	40	4.8	13.0	34		809,00
CD0600N9FX70L	600	40	4.0	13.0	40		1000,00
CD0600N9FX70M	600	40	4.4	13.0	40		1092,00
CD0600N9FX70Y	600	40	4.8	13.0	40		1225,00
CD0650N9FX70L	650	40	4.0	13.0	44		1267,00
CD0650N9FX70M	650	40	4.4	13.0	44		1325,00
CD0650N9FX70Y	650	40	4.8	13.0	44		1350,00
CD0700N9FX70M	700	40	4.4	13.0	46		1450,00
CD0700N9FX70Y	700	40	4.8	13.0	46		1609,00
CD0750N9FX70M	750	40	4.4	13.0	50		1675,00
CD0800N9FX70M	800	40	4.4	13.0	52		1834,00
CD0900N9FX70M	900	40	4.4	13.0	56		2025,00
CD1000N9FX70M	1000	40	4.4	13.0	62		2317,00
CD1200N9FX70M	1200	40	4.4	13.0	72		3217,00

⇒ Precios unitarios sin IVA - Preços unitários sem iva

⇒ Estos precios pueden ser modificados sin previo aviso - Estes preços podem ser alterados sem aviso prévio

