



Una gama al servicio de los profesionales
Uma gama ao serviço dos profissionais


X-TRA



- ⇒ Diseñados para la perforación de granito.
- ⇒ Calidad X-Tra para una gran rapidez de perforació.
- ⇒ Desenhados para a perfuração de granito.
- ⇒ Qualidade X-Tra para uma grande rapidez de perfuração.

Código/Código Artículo/Artigo	Ø mm	Dimensiones Diámetros			Precio Preço Euros
		L	E/T	H	
GS022PB007	22	16	3.0	7.0	4,00
GS0025PB007	25	16	3.0	7.0	4,00
GS0028PB007	28	16	3.0	7.0	4,00
GS0032PB007	32	16	3.0	7.0	4,00
GS0037PB007	37	16	3.0	7.0	4,00
GS0042PB007	42	16	3.0	7.0	4,00
GS0052PB007	52	16	3.0	7.0	4,00
GS0062PB007	60-82	24	3.5	7.0	5,00
GS0072PB007	60-82	24	3.5	7.0	5,00
GS0082PB007	60-82	24	3.5	7.0	5,00
GS0102PB007	90-127	24	3.5	7.0	5,00
GS0127PB007	90-127	24	3.5	7.0	5,00
GS0152PB007	130-170	24	4.0	7.0	5,00
GS0202PB007	180-250	24	4.0	7.0	5,00
GS0300PB007	250-400	24	4.0	7.0	5,00
GS0000PB007	400 >	24	5.0	7.0	5,00

Construcción / Construção



En punta - Em bico

- ⇒ Precios unitarios sin IVA - Preços unitários sem iva
- ⇒ Estos precios pueden ser modificados sin previo aviso - Estes preços podem ser alterados sem aviso prévio





Una gama al servicio de los profesionales
Uma gama ao serviço dos profissionais


Segmentos en punta - Segmentos em bico



Construcción / Construção



Código/Código Artículo/Artigo	Ø mm	Dimensiones Diámetros			Precio Preço Euros
		L	E/T	H	
CS0027PB009	25-28	16	3.0	9.0	6,00
CS0035PB009	30-40	16	3.0	9.0	6,00
CS0050PB009	45-60	16	3.0	9.0	6,00
CS0050PB019	45-60	24	3.0	9.0	7,00
CS0070PB009	65-80	24	3.5	9.0	7,00
CS0100PB009	90-120	24	3.5	9.0	7,00
CS0150PB009	130-170	24	4.0	9.0	7,00
CS0200PB009	180-250	24	4.5	9.0	7,00
CS0300PB019	250-400	24	5.0	9.0	8,00
CS0300PB009	250-400	20	5.0	9.0	8,00



⇒ Los segmentos en punta reducen las vibraciones durante la perforación.

⇒ Os segmentos em bico reduzem as vibrações durante a perfuração.

- ⇒ Diseñados para la perforación de hormigón muy armado calcáreo
- ⇒ Calidad X-Tra para aumentar la velocidad de perforación.

- ⇒ Desenhados para a perfuração de betão muito armado calcáreo.
- ⇒ Qualidade X-Tra para aumentar a velocidade de perfuração



⇒ Precios unitarios sin IVA - Preços unitários sem iva

⇒ Estos precios pueden ser modificados sin previo aviso - Estes preços podem ser alterados sem aviso prévio






Una gama al servicio de los profesionales
Uma gama ao serviço dos profissionais

SEGMENTOS

en punta W – em bico W



Código/Código Artículo/Artigo	Ø mm	Dimensiones Diâmetros			Precio Preço Euros
		L	E/T	H	
CS0050WB009	45-60	16	3.0	9.0	6,00
CS0070WB009	65-80	24	3.5	9.0	8,00
CS0100WB009	90-120	24	3.5	9.0	8,00
CS0150WB009	130-170	24	4.0	9.0	8,00
CS0200WB009	180-250	24	4.5	9.0	8,00
CS0300WB009	250-400	20	5.0	9.0	8,00

- ⇒ Diseñados para la perforación de hormi-gón armado con áridos silíceos.
- ⇒ Calidad X-Treme para aumentar el rendi-miento de la corona.
- ⇒ Desenhados para a perfuração de betão armado com áridos silíceos.
- ⇒ Qualidade X-treme para aumentar o rendi-mento da coroa.



- ⇒ Los segmentos en doble punta perforan reduciendo las vibraciones
- ⇒ Os segmentos com duplo bico (W) perfuram reduzindo as vibrações

⇒ Precios unitarios sin IVA - Preços unitários sem iva
⇒ Estos precios pueden ser modificados sin previo aviso - Estes preços podem ser alterados sem aviso prévio

Construcción / Construção

