



**XRS**



Código/Código Artículo/Artigo	Ø mm	Dimensiones Diámetros			Nº segm.	ØInt
		L	E/T	H		
GD0115N1101	115	*	1.6	5.0	*	22.2
GD0125N1101	125	*	1.6	5.0	*	22.2
GD0150N1101	150	*	1.6	5.0	*	22.2
GD0180N1101	180	*	1.6	5.0	*	22.2
GD0200N1101	200	*	1.6	5.0	*	22.2
GD0230N1101	230	*	1.6	5.0	*	22.2


Ø mm	L	E/T	H	Nº segm.	ØInt
115	*	1.6	5.0	*	22.2
125	*	1.6	5.0	*	22.2
150	*	1.6	5.0	*	22.2
180	*	1.6	5.0	*	22.2
200	*	1.6	5.0	*	22.2
230	*	1.6	5.0	*	22.2

Precio Preço Euros
17,00
19,00
23,00
28,00
31,00
36,00

⇒ Diseñado para el corte de azulejos cerámica y mármol

⇒ Desenhado para o corte de azulejos cerâmica e mármore

- ⇒ La llanta continua ofrece un corte rápido y sin desportillados
- ⇒ La janta continua ofrece un corte rápido e sem esmilhar



⇒ Precios unitarios sin IVA - Preços unitários sem iva

⇒ Estos precios pueden ser modificados sin previo aviso - Estes preços podem ser alterados sem aviso prévio

**Construcción / Construção**








*Una gama al servicio de los profesionales*  
*Uma gama ao serviço dos profissionais*

**XTP20**



Código/Código Artículo/Artigo	Ø mm	Dimensiones Diámetros			Nº segm.	ØInt	Precio Preço Euros
		L	E/T	H			
GD0115N1P07	115	*	1.2	7.0	*	22.2	19,00
GD0125N1P07	125	*	1.2	7.0	*	22.2	20,00
GD0180N1P07	180	*	2.0	7.0	*	22.2	42,00
GD0200N1P07	200	*	2.0	7.0	*	22.2	51,00
GD0230N1P07	230	*	2.0	7.0	*	22.2	57,00

**Construcción / Construção**

⇒ *Diseñado para el corte rápido de azulejos de gres y de gres porcelánico*

⇒ *Diseñado para o corte rápido de azulejos de grês e de grês porcelânico*



- ⇒ La forma almenada estrecha permite un corte regular, rápido y sin desportillados
- ⇒ A forma recarquilhada e estreita permite um corte regular, rápido e sem esmilhar

⇒ Precios unitarios sin IVA - Preços unitários sem iva

⇒ Estos precios pueden ser modificados sin previo aviso - Estes preços podem ser alterados sem aviso prévio







Una gama al servicio de los profesionales  
Uma gama ao serviço dos profissionais

**XL14**



Nº Artículo/Artigo	Ø mm	Dimensiones Diámetros			Nº segm.	ØInt	Precio Preço Euros
		L	E/T	H			
CD0115N1401	115	32	2,0	10	8	22,2	25,00
CD0125N1401	125	32	2,0	10	10	22,2	30,00
CD0150N1401	150	32	2,0	10	12	22,2	35,00
CD0180N1401	180	32	2,0	10	14	22,2	42,00
CD0230N1401	230	38	2,4	10	16	22,2	55,00

**LASER**

⇒ Adaptada al corte de la mayoría de los materiales de construcción, granito y material duros. Debe cambiarse periódicamente el tipo del material cortado para favorecer el avivado del disco.

⇒ Adaptada o corte da maioria dos materiais de construção, granito e material duros. Deve-se trocar periódicamente o tipo de material a cortado para favorecer e avivar o disco.

⇒ Precios unitarios sin IVA - Preços unitários sem iva

⇒ Estos precios pueden ser modificados sin previo aviso - Estes preços podem ser alterados sem aviso prévio







La nueva tecnología de útiles diamantados


Uma nova tecnologia em ferramentas diamantadas

La nueva tecnología ARIX establece un nuevo nivel de rendimiento en los discos de diamante profesionales. En perfecto posicionamiento de los granos de diamante en todo el segmento maximizan su eficacia. El impacto sobre la velocidad de corte y la duración del útil es increíble. La velocidad de corte aumenta considerablemente el tiempo que el rendimiento sobrepasa normalmente al de un disco de diamante convencional.

A nova tecnologia ARIX estabelece um novo nível de rendimento do que os discos de diamante profissionais. O perfeito posicionamento e colocação dos grãos de diamante em todo o segmento maximizam a sua eficácia. O impacto sobre a velocidade de corte e a duração do disco é incrível. A velocidade de corte aumenta consideravelmente ao mesmo tempo que o rendimento ultrapassa substancialmente a de um disco de diamante convencional.



Distribución / Distribuição aleatoria



Distribución / distribuição ARIX



**HX40**

**Gas & Electric - Thermique & Electrique**



Diseñados para el corte de hormigón y otros materiales de obra. Concebidos para el corte rápido con gran rendimiento. Adaptado a cortadoras portátiles, térmicas y hidráulicas



Desenhadas para o corte de betão e outros materiais de construção.

Concebidas para o corte rápido e com grande rendimento. Adaptado a cortadoras portáteis, térmicas e hidráulicas.

Construcción / Construção

Articulo / Artigo	Ø mm	L/L	SEGMENTO			Precio/Preço Euros
			E	A	Nr SGT	
CD0300N0AHS1	300	40	3.0	10.0	20.0	242,00
CD0350N0AHS1	350	40	3.0	10.0	20.0	317,00
CD0400N0AHS1	400	40	3.0	10.0	20.0	375,00
CD0400N0AHS2	400	40	4.2*	10.0	20.0	450,00

Articulo / Artigo	Ø mm	L/L	SEGMENTO			Precio/Preço Euros	
			E	A	Nr SGT		
CD0300N2AHS1	300	40	3.0	10.0	20	25.4	242,00
CD0350N2AHS1	350	40	3.0	10.0	23	25.4	317,00
CD0400N2AHS1	400	40	3.0	10.0	27	25.4	375,00
CD0400N2AHS2	400	40	4.2*	10.0	27	25.4	450,00

\*Espesor 4,2 mm para su uso en el precorte de maquina de aro. Espessura 4,2 m/m para utilização no pré - corte de máquina de aro.

⇒ Precios unitarios sin IVA - Preços unitários sem iva

⇒ Estos precios pueden ser modificados sin previo aviso - Estes preços podem ser alterados sem aviso prévio

Año / Ano 2007







Una gama al servicio de los profesionales  
Uma gama ao serviço dos profissionais

**X-TRA**



Código/Código Artículo/Artigo	Ø mm	Dimensiones Diámetros			Nº segm.	ØInt	Precio Preço Euros
		L	E/T	H			
CD0300N9101	300	40	2.8	7.0	20	20.0	129,00
CD0300N2101	300	40	2.8	7.0	20	25.4	129,00
CD0350N9101	350	40	2.8	7.0	23	20.0	155,00
CD0350N2101	350	40	2.8	7.0	23	25.4	155,00
CD0400N2101	400	40	3.2	7.0	27	25.4	117,00
CD0450N2101	450	40	3.2	7.0	30	25.4	255,00
CD0500N2101	500	40	3.2	7.0	33	25.4	287,00
CD0600N2101	600	40	4.0	7.0	40	25.4	420,00

⇒ Diseñados para el corte de hormigón y otros materiales prefabricados. Alta velocidad de corte.

⇒ Desenhados para o corte de betão e outros materiais pré-fabricados. Alta velocidade de corte.

**X-TREME**



Código/Código Artículo/Artigo	Ø mm	Dimensiones Diámetros			Nº segm.	ØInt	Precio Preço Euros
		L	E/T	H			
CD0300N9102	300	40	2.8	7.0	20	20.0	142,00
CD0300N2102	300	40	2.8	7.0	20	25.4	142,00
CD0350N9102	350	40	2.8	7.0	23	20.0	169,00
CD0350N2102	350	40	2.8	7.0	23	25.4	169,00
CD0400N2102	400	40	3.2	7.0	27	25.4	234,00
CD0450N2102	450	40	3.2	7.0	30	25.4	275,00
CD0500N2102	500	40	3.2	7.0	33	25.4	309,00
CD0600N2102	600	40	4.0	7.0	40	25.4	454,00

⇒ Diseñados para el corte de hormigón y otros materiales prefabricados. Alto rendimiento.

⇒ Desenhados para o corte de betão e outros materiais pré-fabricados. Alto rendimento.

⇒ Precios unitarios sin IVA - Preços unitários sem iva

⇒ Estos precios pueden ser modificados sin previo aviso - Estes preços podem ser alterados sem aviso prévio

